

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2018
Processo Administrativo Nº 104/2018
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDICIR ALVES VASSAO
Data de Publicação: 22/06/2018 15:10:31

TOTAL DO PROCESSO: **129.903,35**

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA EPP **14.938.165/0001-13** **72.955,15**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 097 8,20 **Total: 123,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Iuvex Modelo: special

Descrição: 030.09.04237 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes químicos da classe 3: creme protetor para a pele resistente à água, óleo, pintura e cola, tintas, solventes (querosene, aguarraz) e substâncias similares, óleos, graxas, cimentos, colas, pós, resinas e outros produtos. Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE.

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 8,20** Total Item: 123,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 036 18,98 **Total: 569,40**

Item: 1 Unidade: UN Marca: mavaro Modelo: relepe frasco

Descrição: 030.09.04242 - Repelente spray contra insetos, em embalagem com "SPRAY" dermatologicamente testado, conteúdo de 160 ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 18,98** Total Item: 569,40

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 033 280,00 **Total: 2.520,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: athenas Modelo: paraquedista e talab em y com abs

Descrição: 030.28.00498 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão paraquedista, confeccionado em material sintético poliéster, dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em "D" em aço, localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MTE. PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09.

Quantidade: 9 **Valor Unit.: 280,00** Total Item: 2.520,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 037 36,50 **Total: 1.095,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: air safety Modelo: semi facial

Descrição: "030.28.00503 - ""PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador de ar tipo peça semi-facial, composta de duas partes: a parte inferior confeccionada em polipropileno e a parte superior em elastômero termoplástico. A parte inferior é dotada de duas aberturas: uma na parte frontal inferior onde se localiza a válvula de exalação e uma na parte frontal central dotada de uma rosca interna com anel de vedação para fixação de filtros, tendo na sua parte interna uma válvula de inalação. O ajuste da peça à face do usuário é feito através de um tirante elástico contendo um suporte para nuca, e preso à peça através de duas alças localizadas nas laterais do suporte frontal que é fixado no corpo da máscara. Possui certificado de aprovação junto ao MTE. ""

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 36,50** Total Item: 1.095,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 033 22,00 **Total: 1.100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: airsafety Modelo: peça reposição

Descrição: 030.28.00504 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico e filtro mecânico, deve ter classificação: filtro químico para vapores orgânicos (VO) e gases ácidos (GA); e filtro mecânico para poeiras, névoas e fumos. Este filtro deve ser compatível com a máscara - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - COMPATIVEL COM O ITEM 30.28.503

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 22,00** Total Item: 1.100,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 033 455,00 **Total: 2.275,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: airsafety Modelo: facial inteira

Descrição: 030.28.00505 - Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça facial inteira, com corpo confeccionado em EPDM na cor preta. A peça facial possui um visor constituído de material rígido transparente, fixado à mesma através de encaixe específico e de um aro confeccionado material plástico na cor azul nas peças em EPDM, preso por dois parafusos. Na parte centro inferior do corpo de cada peça, existe uma abertura, onde é fixado um dispositivo confeccionado em material plástico rígido preto, preso à peça através de uma abraçadeira metálica. Este dispositivo apresenta, em sua parte externa inferior, uma tampa perfurada de material plástico na cor azul e, em sua parte interna inferior, um suporte dotado de uma válvula de exalação. Na parte traseira deste dispositivo, encaixe-se a mascarilha, dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de inalação pequenas. O respirador também possui na parte traseira do dispositivo, um diafragma de voz confeccionado em aço inox. Na parte frontal do dispositivo e acima de sua tampa, localiza-se um bocal, com rosca interna, onde são rosqueados os filtros químicos e combinados ou um adaptador para utilização dos filtros para partículas. O adaptador possui corpo confeccionado em material plástico cinza, com um encaixe tipo rosca em sua parte traseira, uma rosca interna e anel de vedação interno em sua parte dianteira, onde é rosqueado o filtro para partículas e uma tampa de mesmo material com encaixe tipo pressão. Na parte traseira do bocal, encontra-se encaixado um suporte dotado de uma válvula de inalação. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 455,00** Total Item: 2.275,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 017 28,00 **Total: 840,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: air safety Modelo: peça reposição

Descrição: 030.28.00506 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico e filtro mecânico, deve ter classificação: filtro químico para vapores orgânicos (VO) e gases ácidos (GA); e filtro mecânico para poeiras, névoas e fumos. Este filtro deve ser compatível com a máscara facial inteira ofertada no 30.28.505

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 28,00** Total Item: 840,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 052 30,45 **Total: 3.654,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Fujiwara Modelo: sapato

Descrição: 030.28.00507 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.

Quantidade: 120 **Valor Unit.: 30,45** Total Item: 3.654,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 033 42,83 **Total: 7.281,10**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: Fujiwara Modelo: sapato

Descrição: "030.28.00508 - ""Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.""

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Quantidade: 170 **Valor Unit.: 42,83** Total Item: 7.281,10

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 097 74,90 **Total: 14.980,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: marluvas Modelo: botina

Descrição: 030.28.00509 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido microfibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 74,90** Total Item: 14.980,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 097 77,90 **Total: 12.464,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: marluvas Modelo: botina

Descrição: 030.28.00510 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.

Quantidade: 160 **Valor Unit.: 77,90** Total Item: 12.464,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 017 63,50 **Total: 4.762,50**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: Fujiwara Modelo: tenis

Descrição: 030.28.00513 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo tênis, confeccionado em microfibra hidrofugada, cor preto, forração em tecido não tecido, fechamento em elástico, colarinho acolchoado forrado em tecido não tecido respirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel) e antibacteriana, solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Sem biqueira de aço e na coloração preta e marrom. Numeração disponível do 33 ao 45. Aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. Ter certificado de aprovação junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificação ABNT NBR ISO 20.347/2008.

Quantidade: 75 **Valor Unit.: 63,50** Total Item: 4.762,50

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 097 17,50 **Total: 1.750,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: Plastcor Modelo: frontal aberto

Descrição: 030.28.00514 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 17,50** Total Item: 1.750,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 097 65,95 **Total: 7.254,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Engesel Modelo: anti-chama

Descrição: 030.28.00516 - Avental de segurança confeccionado em tecido misto Gossypium-Ester, EGX impermeável, com tiras para ajustes. Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor convectivo) e contra umidade proveniente de operações com uso de água. O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Atender norma 407:2007 11XXXXX. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Quantidade: 110 **Valor Unit.: 65,95** Total Item: 7.254,50

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 036 1,78 **Total: 53,40**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: Plastcor Modelo: pigmentada

Descrição: 030.28.00518 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão tricotada mínimo de 4 fios, com pigmentação em PVC na palma e dedos, com acabamento em overloque, nas cores branca, preto e mesclada. Modelo ALGODÃO PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve atender as normas EN 388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 1,78** Total Item: 53,40

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 017 6,65 **Total: 532,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: kalipso Modelo: verde

Descrição: 030.28.00519 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 7"(P),8"(M), 9"(G) e 10"(GG), Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EN 388/2003, EN 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 6,65** Total Item: 532,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 061 8,00 **Total: 800,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: plastcor Modelo: petroleira

Descrição: "030.28.00521 - ""Luva de segurança confeccionada em raspa natural curtida ao cromo, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Aprovado para proteção do usuário contra agentes mecânicos. Resultado dos ensaios de conformidade: 4244, onde: 4 – Resistência à abrasão; 2 – Resistência à corte por lâmina; 4 – Resistência ao rasgamento; 4 – Resistência à perfuração por punção. Conforme BS EN 388:2003 e EN 420:2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. ""

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 800,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 033 60,50 **Total: 2.420,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: Volk Modelo: neo volk780

Descrição: 030.28.00525 - Proteção de membro superior tipo luva contra agentes térmicos calor e frio, confeccionadas em tecido de algodão, forrada com espuma, revestida em policloropreno (neoprene), forração interna, atender norma BS EM 388:2003 com níveis 2221, EN 420:2003 e EN 407:2007 X3XXXXX. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 60,50** Total Item: 2.420,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 052 10,50 **Total: 840,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: camper Modelo: c200

Descrição: 030.28.00527 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua higienização completa. Não possui peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 18. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 80 **Valor Unit.: 10,50** Total Item: 840,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 033 30,00 **Total: 3.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: maicol Modelo: PL400

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Descrição: 030.28.00532 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 120 **Valor Unit.: 30,00** Total Item: 3.600,00

LOTE 42	Quant.: 1	Num: 017	27,65	Total: 276,50
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: msa	Modelo: harrier
---------	-------------	------------	-----------------

Descrição: 030.28.00538 - Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de polipropileno na cor cinza, anti embaçante, recoberta com borracha macia, com sistema de ventilação indireta. O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico, dotado de presilhas plásticas nas extremidades que se encaixam em outras presilhas localizadas nas extremidades da armação e visor de policarbonato incolor ou cinza. O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos do usuário. Suas peças devem ser removíveis facilitando a reposição durante o uso. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 27,65** Total Item: 276,50

LOTE 49	Quant.: 1	Num: 061	67,95	Total: 339,75
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: Fujiwara	Modelo: tenis
---------	--------------	-----------------	---------------

Descrição: 030.28.00548 - PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR, calçado de segurança tipo tênis em tecido microfibra hidrofugada na cor branca com acabamento em PU, sistema calce rápido; com numeração disponível do 33 ao 47, solado em duas camadas de PU bidensidade, óleo resistente, injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, palmilha de montagem em material sintético "sistema Strobel", possuir palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU), Possui certificações junto ao MTE e atender a NR32, o fabricante deve possuir: ABNT NBR ISO 20345:2008

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 67,95** Total Item: 339,75

LOTE 50	Quant.: 1	Num: 097	7,50	Total: 375,00
----------------	-----------	----------	------	----------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: Volk	Modelo: pvc p 26
---------	--------------	-------------	------------------

Descrição: 030.28.00549 - PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVA DE SEGURANÇA EM PVC COM SUPORTE TÊXTIL EM ALGODÃO, punho reto com 27 cm de comprimento, palma e dorso antiderrapante. Cor preta, tamanhos M, G e XG. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra agentes químicos tais como classe A - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois. Recomendada para o manuseio de produtos químicos, óleos e graxas, peças abrasivas e manutenção predial. Luvas testadas no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) sob a norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 4121, onde: 4 Resistência a abrasão, 1 Resistência ao corte por lâmina, 2 Resistência ao rasgamento e 1 Resistência a perfuração por punção. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 7,50** Total Item: 375,00

LOTE 52	Quant.: 1	Num: 097	7,50	Total: 525,00
----------------	-----------	----------	------	----------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: Volk	Modelo: ranhurada
---------	--------------	-------------	-------------------

Descrição: 030.28.00551 - PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVA, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE.

Quantidade: 70 **Valor Unit.: 7,50** Total Item: 525,00

LOTE 53	Quant.: 1	Num: 052	50,50	Total: 2.525,00
----------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Engesel	Modelo: agroquimico
---------	-------------	----------------	---------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Descrição: 030.28.00552 - VESTIMENTA DE PROTEÇÃO TIPO CONJUNTO IMPERMEÁVEL DE SEGURANÇA, confeccionado em tecido 100% algodão hidrorrepelente, formado por japonsa com mangas longas, de vestir pela cabeça, com touca árabe, com visor de acetato ajuste em velcro. Calça com elástico no cós ou ajuste na cintura com tiras ou cordonel, elástico nas barras e avental impermeável para manipulação de produtos químicos. Conjunto: japonsa, calça, touca árabe, viseira e avental. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 50,50** Total Item: 2.525,00

PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME **19.611.064/0001-57** **31.855,30**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 042 10,45 **Total: 3.448,50**

Item: 1 Unidade: UN Marca: alg Modelo: fps 30

Descrição: 030.09.04238 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de bisnaga 120g. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.

Quantidade: 330 **Valor Unit.: 10,45** Total Item: 3.448,50

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 062 2,17 **Total: 651,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: delta plus Modelo: ca 38505

Descrição: 030.28.00502 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF3 com válvula de exalação. Respirador CLASSE PFF3, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo dobrável, com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética. Certificado de aprovação junto ao MTE.

Quantidade: 300 **Valor Unit.: 2,17** Total Item: 651,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 042 9,65 **Total: 3.860,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: CALSEG Modelo: CA 15467

Descrição: 030.28.00520 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 400 **Valor Unit.: 9,65** Total Item: 3.860,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 062 6,15 **Total: 1.230,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: VOLK Modelo: CA 21367

Descrição: 030.28.00522 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, com revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EN 388/2003, EN420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 6,15** Total Item: 1.230,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 007 16,40 **Total: 820,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CAMPER Modelo: CA 34414

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Descrição: 030.28.00528 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B (ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástico ou nylon jugular, e também deve possuir absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR 8221:2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e selo do INMETRO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 16,40** Total Item: 820,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 062 29,00 **Total: 5.800,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ANDRESUL Modelo: AUSTRALIANO

Descrição: 030.28.00529 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo australiano, com costuras reforçadas quádruplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 29,00** Total Item: 5.800,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 042 38,83 **Total: 3.883,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: RS PROTEÇÃO Modelo: CA 39419

Descrição: 030.28.00530 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor preta, medindo 8", acabamento das bordas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil higienização. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 38,83** Total Item: 3.883,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 026 6,50 **Total: 650,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KALIPSO Modelo: CA 11268

Descrição: 030.28.00534 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente curvilínea, na cor incolor, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 650,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 007 6,50 **Total: 650,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KALIPSO Modelo: CA 11268

Descrição: 030.28.00535 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente curvilínea, na cor fumê, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 650,00

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 062 3,90 **Total: 390,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: POLIFER Modelo: CA 34082

Descrição: "030.28.00536 - ""Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança, com lentes em policarbonato com proteção lateral, na cor INCOLOR, com proteção lateral, apresenta duas hastes ajustáveis. Hastes confeccionadas em nylon com movimento telescópico, melhorando a adaptação ao rosto do usuário, protegem contra raios UVA e UVB. Produzidos de acordo com a norma ANSI Z87.1/2003. Indicado para proteção dos olhos contra partículas volantes multidirecionais, com proteção frontal, lateral e superior. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. ""

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 3,90** Total Item: 390,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

LOTE 41	Quant.: 1	Num: 042	3,90	Total: 390,00
----------------	-----------	----------	------	----------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: POLIFER	Modelo: CA 34082	
---------	-------------	----------------	------------------	--

Descrição: 030.28.00537 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança, com lentes em policarbonato com proteção lateral, na cor FUMÊ, com proteção lateral, apresenta duas hastes ajustáveis. Hastes confeccionadas em nylon com movimento telescópico, melhorando a adaptação ao rosto do usuário, protegem contra raios UVA e UVB. Hastes confeccionadas em nylon com movimento telescópico, melhorando a adaptação ao rosto do usuário. Produzidos de acordo com a norma ANSI Z87.1/2003. Indicado para proteção dos olhos contra partículas volantes multidirecionais, com proteção frontal, lateral e superior. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 100	Valor Unit.: 3,90	Total Item: 390,00
-----------------	--------------------------	--------------------

LOTE 43	Quant.: 1	Num: 042	5,50	Total: 1.650,00
----------------	-----------	----------	------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PLASTCOR	Modelo: ZEBRADA	
---------	-------------	-----------------	-----------------	--

Descrição: 030.28.00541 - Fita de isolamento de área, em material plástico tipo polietileno, sem adesivo, alternando as cores amarelo e preto (zebrada), com espessura mínima de 0,06mm e largura de 7 cm, material em rolo de 100 metros. Este produto é isento de certificação junto ao MTE.

Quantidade: 300	Valor Unit.: 5,50	Total Item: 1.650,00
-----------------	--------------------------	----------------------

LOTE 46	Quant.: 1	Num: 026	30,56	Total: 152,80
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: ZANEL	Modelo: COBERTURA	
---------	--------------	--------------	-------------------	--

Descrição: 030.28.00545 - Luva de cobertura para luva de alta tensão, confeccionada em vaqueta integral curtida ao cromo, com punho 15 cm em raspa de couro curtido ao cromo e com protetor de artéria. Tira de reforço externo entre o polegar e indicador do mesmo material, reforço meia lua no punho e tira e fivela plástica para ajuste no dorso. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. Deve ser compatível com a luva isolante de borracha ofertada no item 09.

Quantidade: 5	Valor Unit.: 30,56	Total Item: 152,80
---------------	---------------------------	--------------------

LOTE 48	Quant.: 1	Num: 007	37,00	Total: 7.400,00
----------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 1	Unidade: PAR	Marca: CARTOM	Modelo: CA 29391	
---------	--------------	---------------	------------------	--

Descrição: 030.28.00547 - PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA MODELO BLATT, em couro tipo raspa curtido ao cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.

Quantidade: 200	Valor Unit.: 37,00	Total Item: 7.400,00
-----------------	---------------------------	----------------------

LOTE 54	Quant.: 1	Num: 026	17,60	Total: 880,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: SUPERSAFETY	Modelo: REFLETIVO	
---------	-------------	--------------------	-------------------	--

Descrição: 030.44.00203 - Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster laranja, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper e sem bolso. Tamanhos M, G, XG. Fornece visibilidade 360 graus dia e noite, em conformidade com a norma NBR15292. Este produto é isento de certificação junto ao MTE.

Quantidade: 50	Valor Unit.: 17,60	Total Item: 880,00
----------------	---------------------------	--------------------

MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	12.811.487/0001-71	5.561,50
--	---------------------------	-----------------

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 058	255,00	Total: 5.100,00
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: COSMODERMA	Modelo:	
---------	-------------	-------------------	---------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Descrição: 030.09.04239 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bombonas de 4kg. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 255,00** Total Item: 5.100,00

LOTE 28	Quant.: 1	Num: 058	23,55	Total: 235,50
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1 Unidade: CX Marca: TALGE Modelo:

Descrição: 030.28.00524 - Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, não esterilizada, com pulverização interna de pó bio absorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos tais como classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. Acondicionado em caixa contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 23,55** Total Item: 235,50

LOTE 45	Quant.: 1	Num: 041	22,60	Total: 226,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1 Unidade: CX Marca: TALGE Modelo:

Descrição: 030.28.00544 - Luva de Procedimento em látex natural não estéril, lisa, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério da Saúde e com Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Disponível nos tamanhos P, M e G. e em caixa com 100 unidades. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 22,60** Total Item: 226,00

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	26.729.755/0001-15	8.931,40
--	---------------------------	-----------------

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 031	49,78	Total: 6.471,40
----------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 1 Unidade: PAR Marca: SOFT WORKS CA 31898 Modelo: SOFT WORKS CA 31898

Descrição: 030.28.00511 - Calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, cor branca, confeccionado em EVA, solado de borracha antiderrapante, cor branco, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. Possui certificação junto ao MTE.

Quantidade: 130 **Valor Unit.: 49,78** Total Item: 6.471,40

LOTE 27	Quant.: 1	Num: 031	4,92	Total: 2.460,00
----------------	-----------	----------	------	------------------------

Item: 1 Unidade: PAR Marca: VOLK DO BRASIL CA 16779 Modelo: VOLK DO BRASIL CA 16779

Descrição: 030.28.00523 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE.

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 4,92** Total Item: 2.460,00

DIPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS	16.868.674/0001-42	10.600,00
--------------------------------------	---------------------------	------------------

LOTE 55	Quant.: 1	Num: 072	53,00	Total: 10.600,00
----------------	-----------	----------	-------	-------------------------

Item: 1 Unidade: UN Marca: KTELI Modelo: KTELI

Descrição: 030.44.00204 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO TIPO CONE, confeccionado em PVC com característica de retornar a sua forma natural quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a intempéries, altura de 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone laranja com duas faixas brancas em material refletivo tipo colméia com retro refletância de 250 candelas, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 kilos. Material fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação junto ao MTE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Quantidade: 200

Valor Unit.: 53,00

Total Item: 10.600,00

PREGOEIRO: CLAUDICIR ALVES VASSAO