



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1ª ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE REGISTRO/SP.

PREÂMBULO

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Registro, na Secretaria Municipal de Administração – sala de licitações, sito a Rua José Antônio de Campos nº 250 - Centro, o Pregoeiro, Senhor **DANIEL APARECIDO DOS SANTOS, DÉBORA SILVANO DE CAMARGO, ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO, MARJORIE YURI TAMASHIRO, RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA e YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO** (Equipe de Apoio), **ANDRÉ LUIZ MENATO, CRISTIANE MARIA ROTAVA e TATINA FRANÇA HARAMURA DE OLIVEIRA** (Equipe Técnica), nomeados pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme **Portarias nº 001/2019, 003/2019 e 010/2019 de 03/01/2019 e Portaria nº 033/2019 de 28/05/2019** para julgamento das amostras.

Aberta a sessão, foi observada a ausência de interessados à sessão de análise. Ato contínuo, a Equipe Técnica procedeu à análise das amostras apresentadas, sendo verificado a compatibilidade destas com os descritivos constantes do edital, conforme relatório de análise, que consta aos autos do processo.

1ª ANÁLISE DE AMOSTRAS DO P.E. Nº 040/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	EMPRESA	MARCA	MODELO	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	030.10.00921 - Abridor de boca - trapezoidal em borracha/silicone auto-clavável- emb. c/ 2 peças (adulto e pediátrico)-registro na ANVISA.	KIT	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	IODONTOSUL		APROVADO	
2	030.10.00922 - Adesivo dentinário - "one step" fotopolimerizável c/ Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato e 10% (em peso) de nanopartículas de sílica - emb. c/ 6 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	3M ESPE	SINGLE BOND	APROVADO	
3	030.10.00931 - Agulha gengival - esterilizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. Curta - Caixa com 100 un. Prazo de validade mínimo de 36 (trinta e seis) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	INJECTA	CURTA 30G	APROVADO	
4	030.10.00932 - Agulha gengival - esterilizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. Extra curta - Caixa com 100 un. Prazo de validade mínimo de 36 (trinta e seis) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	CX	CIRURGICA UNIÃO LTDA	INJEX	INJEX	APROVADO	
5	030.10.00933 - Agulha gengival - esterilizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. longa- cx. Com 100 un. Prazo de validade mínimo de 36 (trinta e seis) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	INJEX		APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6	030.10.00937 - Alginato presa rápida, tipo I classe B, c/ clorexedine, livre de poeira - emb.c/ 500g. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	PCT	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	DENTSPLY		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
7	030.10.00941 - Amálgama cápsula 2 doses - fase dispersa e alto teor de cobre (>18%) corte fino - cx c/ 50 un. Prazo de validade mínimo de 60(sessenta) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	SDI	GS-80	APROVADO	
8	030.10.00942 - Anestésico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 acondicionado em tubetes de 1,8ml, caixa c/ 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Com AFE, de acordo com o MS e registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	DFL	ARTICAINE	APROVADO	
9	030.10.00943 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. Caixa c/ 50 un. Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	DFL	APLHACAINE	APROVADO	
10	030.10.00944 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	SSWHITE	NOVOCOL	APROVADO	
11	030.10.00945 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	CX	FRACASSADO				
12	030.10.00946 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MEPIVALEN AD - DLA	MEPIVALEN AD - DLA	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
13	030.10.00947 - Anestésico Mepivacaína HCl 2% com Epinefrina 1:100.000 acondicionado em tubetes de 1,8ml c/ 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com AFE, de acordo com o MS. Registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MEPIVALEN AD - DLA	MEPIVALEN AD - DLA	APROVADO	
14	030.10.01410 - Anestésico Prilocaína 3% com felipressina acondicionado em tubetes de 1,8ml caixa com 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Com AFE, de acordo com o MS e registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CITANEST - DLA	CITANEST - DLA	APROVADO	
15	030.10.00948 - Anestésico tópico 20% creme - emb. c/ 12g. Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	FR	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	DFL	BENZOTOP	APROVADO	
16	030.10.00949 - Arco p/ isolamento absoluto mod. Ostby - um. Registro na ANVISA.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	MAQUIRA		APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

17	030.10.00950 - Arco p/ isolamento absoluto mod. Young em "U" - um. Registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MAQUIRA	MAQUIRA	APROVADO	
18	030.10.00951 - Avental (babador) plástico para paciente, com velcro – adulto. Caixa com 100 unidades. Validade 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, registro no MS.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	UNIT		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
19	030.10.00958 - Bastão de Gutta Percha, tubo com 40 unidades - Validade 30 (trinta) meses a partir da data da entrega. Registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	ODAHCAM - DENTSPLY	ODAHCAM - DENTSPLY	APROVADO	
20	030.10.00960 - Bloco de papel plastificado p/ espátulação. Dimensões aproximadas: 7x10 cm - bl. c/ 50 fls.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	PREVEN		APROVADO	
21	030.10.00962 - Broca 701 curta (para alta rotação) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	701XC	APROVADO	
22	030.10.00963 - Broca 701 longa (para alta rotação) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	KAVO	KAVO	APROVADO	
23	030.10.00965 - Broca 702 curta (para alta rotação) com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	702XC	APROVADO	
24	030.10.00966 - Broca 702 longa (para alta rotação) com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	702CLXC	APROVADO	
25	030.10.00967 - Broca 702 longa para contra ângulo 25 mm com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	MK LIFE	MEDIN	APROVADO	
26	030.10.00969 - Broca cirúrgica carbide 30 lâminas (Zekria) longa com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	LOHCUS	DENSELL	APROVADO	
27	030.10.00973 - Broca de alta rotação carbide nº 2 de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	FG2	APROVADO	
28	030.10.00976 - Broca de alta rotação carbide nº 6 de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	FG6	APROVADO	
29	030.10.00981 - Broca de baixa rotação carbide nº 4 de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	KAVO	KAVO	APROVADO	
30	030.10.01406 - Broca de baixa rotação carbide nº 6 de acordo com MS e registro na ANVISA	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	CA6	APROVADO	
31	030.10.01407 - Broca de baixa rotação carbide nº 8 de acordo com MS e registro na ANVISA	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	KAVO	KAVO	APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

32	030.10.00982 - Broca de Gates, numero 1 com 28mm,com registro na ANVISA	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MICRODONT	MICRODON T	APROVADO	
33	030.10.00983 - broca de Gates, numero 2 com 28mm,com registro na ANVISA	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MICRODONT	MICRODON T	APROVADO	
34	030.10.00984 - Broca de Gates, numero 3 com 28mm,com registro na ANVISA	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MICRODONT	MICRODON T	APROVADO	
35	030.10.00985 - Broca de Gates, numero 4 com 28mm,com registro na ANVISA	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	INJECTA	GATTES CA4 28MM	APROVADO	
36	030.10.00986 - Broca de Largo, numero 1, com 28mm,com registro na ANVISA	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MICRODONT	MICRODON T	APROVADO	
37	030.10.00987 - Broca de Largo, numero 2, com 28mm,com registro na ANVISA	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MICRODONT	MICRODON T	APROVADO	
38	030.10.00988 - Broca de Largo, numero 3, com 28mm,com registro na ANVISA	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MICRODONT	MICRODON T	APROVADO	
39	030.10.00989 - Broca de Largo, numero 4, com 28mm,com registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MICRODONT	MICRODON T	APROVADO	
40	030.10.01408 - Broca diamantada 3168F, de acordo com MS e registro na ANVISA	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
41	030.10.00990 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
42	030.10.00991 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195f, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
43	030.10.00992 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195ff, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	FAVA		APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

44	030.10.01146 - Broca diamantada de alta rotação nº 1012, com registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
45	030.10.00994 - Broca diamantada de alta rotação nº 1012HL, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
46	030.10.00995 - Broca diamantada de alta rotação nº 1014, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
47	030.10.00996 - Broca diamantada de alta rotação nº 1014HL, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
48	030.10.00997 - Broca diamantada de alta rotação nº 1016, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
49	030.10.00998 - Broca diamantada de alta rotação nº 1016HL, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
50	030.10.01000 - Broca diamantada de alta rotação nº 1032, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
51	030.10.01001 - Broca diamantada de alta rotação nº 1033, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
52	030.10.01002 - Broca diamantada de alta rotação nº 1090, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CHAMPION - MICRODONT	CHAMPION - MICRODON T	APROVADO	
53	030.10.01011 - Broca endo Z para alta rotação com parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável com 13% de cromo com 19mm de comprimento e formato cilíndrico, de acordo com MS e registro na ANVISA.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	ANGELUSPRI ME		APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

54	030.10.01013 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio maxicut nº 1251.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	AMERICAN BURRS	AMERICAN BURRS	APROVADO	
55	030.10.01014 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio minicut nº1516.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	WILCOS	WILCOS	APROVADO	
57	030.10.01027 - Cimento cirúrgico sem eugenol - base 90 g + catalisador 90 g. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	KIT	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	TECKNEW	PERICEM	APROVADO	
58	030.10.01028 - Cimento endodôntico com hidróxido de Ca - base 12g+catalisador 12g. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA	KIT	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	KERR	LIFE	APROVADO	
59	030.10.00593 - CIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 12G + 10ML	KIT	ELISVANDIA MATOS DONINI- EIRELI	TECHNEW	FILL CANAL	APROVADO	
60	030.10.01030 - Cimento hidróxido de Cálcio pasta-pasta - emb. c/ 2x13g e 11g. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA	KIT	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	HYDCAL	TECHNEW	APROVADO	
61	030.10.00663 - Cimento restaurador provisório, isento de eugenol, com liberação de flúor e fácil remoção, pote com 20 gr. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA	FILL CANAL	APROVADO	
64	030.10.01036 - Condicionador ácido fosfórico 37% com clorhexidina - seringa c/ 2,5 ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	ALLPLAN	ACIDO-P GEL - SERINGA	APROVADO	
65	030.10.01037 - Cone de guta percha principal calibrada nº30 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	Nº 30 C/ 120UND	APROVADO	
66	030.10.01038 - Cone de guta percha principal calibrada nº35 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	Nº 35 C/ 120UND	APROVADO	
67	030.10.01039 - Cone de guta percha principal calibrada nº40 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	Nº 40 C/ 120UND	APROVADO	
68	030.10.01040 - Cone de guta percha principal calibrada nº45 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	Nº 45 C/ 120UND	APROVADO	
69	030.10.01041 - Cone de guta percha principal calibrada nº50 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	Nº 50 C/ 120UND	APROVADO	
70	030.10.01042 - Cone de guta percha principal calibrada nº55 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	DIADENT		APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

71	030.10.01043 - Cone de guta percha principal calibrada nº60 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	Nº 60 C/ 120UND	APROVADO	
72	030.10.01044 - Cone de guta percha principal calibrada nº70 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	Nº 70 C/ 120UND	APROVADO	
73	030.10.01045 - Cone de guta percha principal calibrada nº80 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	Nº 80 C/ 120UND	APROVADO	
74	030.10.01091 - Cone endodôntico de papel 2ª séries, 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	2ª SÉRIE C/ 120 UN	APROVADO	
75	030.10.01141 - Cone endodôntico de papel 2ª séries, 28 mm, embalagem c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	2ª SÉRIE C/ 120 UN	APROVADO	
77	030.10.01052 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g embalado em caixa individual. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS.	UN	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA D EPRODUTOS EIRELI	FREEDENT	90G	REPROVADO	EXPERIÊNCIA ANTERIOR, CONSISTÊNCIA LÍQUIDA, "ARDIDA" SABOR INAPROPRIADO A CRIANÇAS, EMBALAGEM FRÁGIL.
78	030.10.01053 - Creme dental sem flúor para bebês, selo ABO - tubo com 50g.embalado em caixa individual. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS.	UN	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA D EPRODUTOS EIRELI	PRO FRESH	50G	APROVADO	
79	030.10.01054 - Cunha de madeira de cores e tamanhos sortidos - emb. c/ 100 unidades, com registro na ANVISA.	CX	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	PHARMAINOX	PHARMAINO X	APROVADO	
80	030.10.01067 - Cursor em silicone, esterilizável em autoclave, com perfuração central e espessura de 1mm, pacote com 100 unidades, com registro na ANVISA.	PCT	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	MAQUIRA	SILICONE C/ 100UN	APROVADO	
81	030.10.01069 - Detergente enzimático sem álcool, mínimo com três enzimas - Galão com 5 litros. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com certificado AFE, com registro na ANVISA.	GL	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	RIOZYME IV - RIOQUIMICA	RIOZYME IV - RIOQUIMICA	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
82	030.10.01426 - Disco de carburundum, embalagem com 100 unidades, tamanho 38x0,06mm de acordo com MS e regsitro na ANVISA.	CX	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	AMERICAN BURRS	AMERICAN BURRS	APROVADO	
83	030.10.01070 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	KIT	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	FGM	DIAMOND PRO	APROVADO	
84	"030.10.01429 - ENDO PTC - Fluido polietilenoglicol lubrificante não gorduroso, polissorbato 80 (Tween 80) com peróxido de uréia.emb.25 gramas,com regsitro na ANVISA."	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA	ENDO PTC	APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

85	030.10.01071 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. 60g/m ² , 14x29 cm, embalagem c/ 200 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	PCT	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	HOSPFLEX		APROVADO	
86	030.10.01073 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. 60g/m ² , 240 x 380 mm, embalagem c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	PCT	CIRURGICA UNIÃO LTDA	HOSPFLEX	HOSPFLEX	APROVADO	
87	030.10.01072 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. 60g/m ² , 9x26 cm, embalagem c/ 200 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	PCT	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	HARBO MEDICAL	HARBO MEDICAL	REPROVADO	DESCRIÇÃO NÃO CONFERE, AMOSTRA APRESENTADA EM ROLO.
88	030.10.00863 - Espaçador digital com ponta conica, caixa com 6 unidades	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	ANGELUS	ANGELUS	APROVADO	
89	030.10.01083 - Espátula metálica para gesso - unidade, de acordo com MS.	UN	FRACASSADO				
90	030.10.01084 - Espátula plástica flexível p/ alginato - unidade, de acordo com a MS.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	PREVEN		APROVADO	
91	030.10.01085 - Espátula plástica para ionômero de vidro anti-aderente, autoclavável - embalagem unitaria, de acordo com MS e registro na ANVISA	PCT	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	MAQUIRA	MAQUIRA	APROVADO	
92	030.10.01089 - Evidenciador de placa - pastilhas - embalagem c/120 pastilhas. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FRC	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA	EVIPLAC	APROVADO	
93	030.10.01162 - Extirpa sortido 21mm N.20 -30. cartela c/ 10, com registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	VDW	VDW	APROVADO	
94	030.10.01092 - Filme radiográfico oclusal alto contraste e velocidade - caixa com 25 unidades. Prazo de validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	CARESTREAM	INSIGHT IO-41	APROVADO	
95	030.10.01093 - Filme radiográfico periapical adulto 3x4 cm alto contraste e velocidade - cx c/ 150 unidades. Prazo de validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	MR FOMA		APROVADO	
96	030.10.01094 - Filme radiográfico periapical pediátrico 2,2x3,4 cm alto contraste e velocidade - cx c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	MR FOMA		APROVADO	
98	030.10.01102 - Fio de sutura agulhado com ácido poliglicólico 3-0, cx c/36 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	CIRURGICA UNIÃO LTDA	SHALON	SHALON	REPROVADO	AMOSTRA NÃO CONDIZ COM A DESCRIÇÃO, AGULHA NÃO ODONTOLÓGICA.



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

99	030.10.01097 - Fio de sutura agulhado 3.0 de seda, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	TECHNEW	SEDA 3.0	APROVADO	
100	030.10.01098 - Fio de sutura agulhado 4.0 de nylon, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	TECHNEW	TECHNEW	APROVADO	
101	030.10.01099 - Fio de sutura agulhado 4.0 de seda, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	TECHNEW	SEDA 4.0	APROVADO	
102	030.10.01100 - Fio de sutura Nylon 4-0 caixa c/ 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	TECHNEW	NYLON 4.0	APROVADO	
103	030.10.01101 - Fio de sutura Nylon 5-0 caixa c/ 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	TECHNEW	TECHNEW	APROVADO	
104	030.10.01103 - Fio de sutura vicryl 4-0 caixa c/ 12 unidades. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	CIRURGICA UNIÃO LTDA	SHALON	SHALON	REPROVADO	AMOSTRA NÃO CONDIZ COM A DESCRIÇÃO, AGULHA NÃO ODONTOLÓGICA.
105	030.10.01106 - Fita teste para autoclave 19 mm - rolo c/ 30 metros. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS.	RL	CIRURGICA UNIÃO LTDA	CIEX	CIEX	APROVADO	
107	030.10.01109 - Fluoreto de sódio a 1,23% gel acidulado tixotrópico, ação em 4 minutos, sabor menta - embalagem c/ 200 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	IODONTOSUL		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA, EXPERIÊNCIA ANTERIOR, CONSISTÊNCIA MUITO LÍQUIDA, BAIXA VISCOSIDADE.
108	030.10.01110 - Fluoreto de sódio a 2% neutro tixotrópico, ação em 4 minutos - embalagem c/ 200 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	ALLPLAN	FLUORPLAN	APROVADO	
109	030.10.01111 - Formocresol - emb. c/ 10ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	BIODINAMICA		APROVADO	
114	030.10.01116 - Gorro de TNT c/ elástico descartável, branco, atóxico, gramatura mínima 30g/m ² - embalagem c/ 100 unidades, com registro na ANVISA.	PCT	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	DESCARPACK	DESCARPACK	APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

115	030.10.01118 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 12A, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	GOLGRAN	GOLGRAN	APROVADO	
116	030.10.01119 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 13A, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	GOLGRAN	GOLGRAN	APROVADO	
117	030.10.01120 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 14, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	6B	6B	APROVADO	
118	030.10.01121 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 14A, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	6B	6B	APROVADO	
119	030.10.01122 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 2, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	6B	6B	APROVADO	
120	030.10.01123 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 200, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	6B	6B	APROVADO	
121	030.10.01124 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 201, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	6B	6B	APROVADO	
122	030.10.01125 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 206, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	6B	6B	APROVADO	
123	030.10.01126 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 207, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	6B	6B	APROVADO	
124	030.10.01127 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 209, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	6B	6B	APROVADO	
125	030.10.01128 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 210, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	6B	6B	APROVADO	
126	030.10.01129 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 211, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	GOLGRAN		APROVADO	
127	030.10.01130 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 2A, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	GOLGRAN	GOLGRAN	APROVADO	
128	030.10.01131 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° 8, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	GOLGRAN	GOLGRAN	APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

129	030.10.01132 - Grampos p/ isolamento absoluto em aço inox N° W8A, autoclavável, registro na ANVISA.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	GOLGRAN		APROVADO	
132	030.10.01135 - Hidróxido de cálcio PA pó - embalagem c/ 10g. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	MAQUIRA	PA 10G	APROVADO	
134	030.10.01137 - Iodoformio em pó - Embalagem c/ 10g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA		APROVADO	
135	030.10.01138 - Ionômero de vidro fotopolimerizável biocompatível radiopaco p/ forramento, embalagem com seringa de no mínimo de 2,5 gramas de ionofast, cor A3, Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA	KIT	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	BIODINAMICA	IONOFAST 1 SERINGA DE 2,5G	APROVADO	
136	030.10.01425 - Ionômero de vidro fotopolimerizável em seringa antigotejamento, Embalagem c/ no mínimo 2,5 gramas cor universal opaco. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte equatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	VOCO	IONOSEAL SERINGA 2,5G	APROVADO	
138	030.10.01142 - Kit de disco de lixa para polimento de resina com encaixe e discos coloridos, kit composto por 56 discos. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	KIT	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	DIAMOND PRO - FGM	DIAMOND PRO - FGM	APROVADO	
139	030.10.01143 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°11. Caixa c/ 100 unidades, com registro na ANVISA.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	ADVENTIVE		APROVADO	
140	030.10.01144 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°12. Caixa c/ 100 unidades, com registro na ANVISA.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	ADVENTIVE		APROVADO	
141	030.10.01145 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°15. Caixa c/ 100 unidades, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MAXICOR	MAXICOR	APROVADO	
142	030.10.01147 - Lamparina a álcool em alumínio - volume 100 ml, de acordo com a MS.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	PREVEN		APROVADO	
143	030.10.01148 - Lençol de borracha p/ isolamento absoluto 13,5 x 13,5 cm. Caixa c/ 26 unidades embaladas individualmente. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MADEITEX	MADEITEX	APROVADO	
144	030.10.01149 - Lentulo, caixa com 4 unidades, 25mm de comprimento, com os tamanhos 25, 30, 35 e 40, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	KENDO - VDW	KENDO - VDW	APROVADO	
145	030.10.01152 - Lima endodôntica - k- files kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	K-FILE	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

146	030.10.01151 - Lima endodôntica - k files kit 45-80 / 21 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	K-FILE	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
147	030.10.01150 - Lima endodôntica flexível - flexofile - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	K-FLEX	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
148	030.10.01153 - Lima endodôntica flexível-flexofile - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	ANGELUSPRIME		APROVADO	
149	030.10.01154 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	K-FLEX	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
150	030.10.01155 - Lima endodôntica hedstroem - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	HEDSTROEM	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
151	030.10.01156 - Lima endodôntica hedstroem - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	HEDSTROEM	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
152	030.10.01157 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	K-FILE	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
153	030.10.01158 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	K-FILE	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
154	030.10.01159 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 31 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	K-FILE	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
155	030.10.01160 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	K-FILE	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
156	030.10.01161 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 31 mm, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KAVO	K-FILE	REPROVADO	PERDE O CORTE COM FACILIDADE, DESVIA DO CANAL COM FACILIDADE, EXPERIÊNCIA COM FRATURA ANTERIOR.
157	030.10.01165 - Lima recíprocante níquel-titânio M-Wire large 21 mm, com registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	DENTSPLY	WAVE ONE GOLD - CX COM 3 UND	APROVADO	
158	030.10.01166 - Lima recíprocante níquel-titânio M-Wire small 21 mm, com registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	DENTSPLY	WAVE ONE GOLD - CX COM 3 UND	APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

159	030.10.01167 - Lima recíprocante níquel-titânio M-Wire small 25 mm, com registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	DENTSPLY	WAVE ONE GOLD - CX COM 3 UND	APROVADO	
160	030.10.01168 - Lima recíprocante níquel-titânio M-Wire small 31 mm kit c/6, com registro na ANVISA.	UN	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	DENTSPLY	DENTSPLY	APROVADO	
161	030.10.01173 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho G. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	CBS MEDICO CIENTIFCA S/A	PROCED	PROCED	REPROVADO	EXPERIÊNCIA ANTERIOR, RASGA COM FACILIDADE, UNIDADES COM DEFEITO, LUVAS FURADAS.
162	030.10.01174 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho M. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA.	CX	CBS MEDICO CIENTIFCA S/A	PROCED	PROCED	REPROVADO	EXPERIÊNCIA ANTERIOR, RASGA COM FACILIDADE, UNIDADES COM DEFEITO, LUVAS FURADAS.
163	030.10.01175 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho P. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	CBS MEDICO CIENTIFCA S/A	PROCED	PROCED	REPROVADO	EXPERIÊNCIA ANTERIOR, RASGA COM FACILIDADE, UNIDADES COM DEFEITO, LUVAS FURADAS.
164	030.10.01176 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho PP. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	CBS MEDICO CIENTIFCA S/A	PROCED	PROCED	REPROVADO	EXPERIÊNCIA ANTERIOR, RASGA COM FACILIDADE, UNIDADES COM DEFEITO, LUVAS FURADAS.
165	030.10.01180 - Mandril para contra ângulo, de acordo com MS.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MICRODONT	MICRODONT	APROVADO	
166	030.10.01427 - Mandril para disco de carburundum, embalagem com uma unidade autoclavável, em aço inoxidável de acordo com a MS e registro na ANVISA.	UN	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	PREVEN	PREVEN	APROVADO	
167	"030.10.01428 - Mandril para tira de lixa, com uma unidade, Autoclavável; em aço inox, comprimento: 55mm (±1); diâmetro: 2,35mm (±0,5); de acordo com MS e registro na ANVISA."	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	PREVEN		APROVADO	
168	030.10.01183 - Material restaurador intermediário a base de de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros, cor marfim - embalagem c/ 38g+15ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	KIT	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA	INTERIM	REPROVADO	EXPERIÊNCIA ANTERIOR, MANIPULAÇÃO DIFÍCIL, POUCO RESISTENTE APÓS A PRESA, TEMPO CURTO DE TRABALHO.
169	030.10.01185 - Matriz de aço 0,05x5 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MAQUIRA	MAQUIRA	APROVADO	
170	030.10.01184 - Matriz de aço 0,05x7 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	RL	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	PREVEN	PREVEN	APROVADO	
171	030.10.01186 - Matriz em "V" modelo "boomerangue", 9mm- embalagem c/ 12 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	PCT	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	TDV	TDV	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

173	030.10.01188 - Moldeira descartável em cera p/ aplicação tópica de flúor gel. Caixa c/100 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	TECHNEW	TECHNEW	APROVADO	
179	030.10.01192 - Óculos de proteção, lente transparente, em policarbonato, c/ película anti-embaçante, anti-riscos, anti-estático, filtro UV, de acordo com a MS.	UN	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	RIO	RIO	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
180	030.10.01193 - Óleo lubrificante mineral baixa viscosidade spray, c/ 2 adaptadores. Embalagem c/ 200 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MAQUIRA	MAQUIRA	APROVADO	
181	030.10.01194 - Papel para articulação 100 µm 2,2x7,6 cm. Bloco c/ 12 folhas, com registro na ANVISA.	BLC	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	CONTACTO - ANGELUS	CONTACTO - ANGELUS	APROVADO	
182	030.10.01195 - Papel para articulação 7µm 2,2x7,6 cm. Bloco c/ 280 folhas, com registro na ANVISA.	BLC	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	ANGELUS	CONTACTO FILM (280 UNIDADES)	REPROVADO	GRAMATURA DIVERGENTE DA SOLICITADA.
183	030.10.01197 - Paramonoclorofenol canforado. Embalagem c/ 20ml. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	MAQUIRA		APROVADO	
184	030.10.01198 - Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso endodôntico – radiopaca. Estojo contendo 2 tubetes com 2,7g cada de pasta e 2 tubetes com glicerina, com registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA	CALEN	APROVADO	
185	030.10.01199 - Pasta profilática com carbonato de cálcio, sem óleo. Embalagem c/ 90g. Prazo de validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	UN	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	ALLPLAN	PROPHYCARE	APROVADO	
186	030.10.01200 - Pasta zinco-enólica. Embalagem 60g + 60g, com registro na ANVISA.	KIT	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	TECHNEW	ZINCO-ENOLICA	REPROVADO	EXPERIÊNCIA ANTERIOR, MANIPULAÇÃO RUIM DEVIDO A CONSISTÊNCIA MUITO PEGAJOSA, TEMPO DE PRESA LONGO.
188	030.10.01201 - Pedra pomes pó granulometria fina 00. Embalagem c/ 100g. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com a MS.	FR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	AAF		APROVADO	
189	030.10.00386 - PINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO	UN	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	CONDOR	CONDOR	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
191	030.10.01209 - Ponta para acabamento de resina composta em silicone abrasivo, para baixa rotação, formatos taça, chama de vela, disco. Kit c/ 7 peças, de acordo com MS.	KIT	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	ENHANCE - DENTSPLY	ENHANCE - DENTSPLY	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
192	030.10.01211 - Pontas de sugador cirúrgico descartável esterilizado. Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo de 22(vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MAQUIRA	MAQUIRA	APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

193	030.10.01212 - Pontas de sugador de saliva. Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo de 33(trinta e tres) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA.	PCT	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MAX CLEAN - SSPLUS	MAX CLEAN - SSPLUS	APROVADO	
194	030.10.01213 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com registro na ANVISA.	KIT	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	ENHANCE - DENTSPLY	ENHANCE - DENTSPLY	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
198	030.10.01220 - RÉGUA MILIMETRADA PARA MEDIÇÃO DE LIMAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, com registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	MAQUIRA	ALUMÍNIO	APROVADO	
200	030.10.01224 - Resina composta fluída ("flow") A3 fotopolimerizável c/ bis-gma, udma, bis-ema e canforquinona - tubete c/ 2 g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	BISN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA	MASTER FLOW	APROVADO	
201	030.10.01226 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica C1B foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	BISN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	ULTRADENT	FORMA	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
202	030.10.01228 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	BISN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KERR	HERCULITE CLASSIC	REPROVADO	NÃO ATENDE NAS ESPECIFICAÇÕES, PADRÃO DE COR RESTRITO AO ESMALTE.
203	030.10.01230 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	BISN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KERR	HERCULITE CLASSIC	REPROVADO	NÃO ATENDE NAS ESPECIFICAÇÕES, PADRÃO DE COR RESTRITO AO ESMALTE.
204	030.10.01231 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA.	BISN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KERR	HERCULITE CLASSIC	REPROVADO	NÃO ATENDE NAS ESPECIFICAÇÕES, PADRÃO DE COR RESTRITO AO ESMALTE.
205	030.10.01232 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores, c/ carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	BISN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KERR	HERCULITE CLASSIC	REPROVADO	NÃO ATENDE NAS ESPECIFICAÇÕES, PADRÃO DE COR RESTRITO AO ESMALTE.
206	030.10.01227 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3,5 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	BISN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KERR	HERCULITE CLASSIC	REPROVADO	NÃO ATENDE NAS ESPECIFICAÇÕES, PADRÃO DE COR RESTRITO AO ESMALTE.
207	030.10.01233 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KERR	HERCULITE CLASSIC	REPROVADO	NÃO ATENDE NAS ESPECIFICAÇÕES, PADRÃO DE COR RESTRITO AO ESMALTE.



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

208	030.10.01225 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores, c/ bis-gmade carga. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	BISN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KERR	HERCULITE CLASSIC	REPROVADO	NÃO ATENDE NAS ESPECIFICAÇÕES. PADRÃO DE COR RESTRITO AO ESMALTE.
209	030.10.01229 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica C2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KERR	HERCULITE CLASSIC	REPROVADO	NÃO ATENDE NAS ESPECIFICAÇÕES. PADRÃO DE COR RESTRITO AO ESMALTE.
210	030.10.01234 - Resina opaca para dentina com zircônia e sílica , O A 3,0 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ anteriores e posteriores, c/ bis-gma, udma, bis-ema e. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	UN	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	KERR	POINT 4	REPROVADO	NÃO ATENDE NAS ESPECIFICAÇÕES. PADRÃO DE COR RESTRITO AO ESMALTE.
212	030.10.01239 - Rolo grau cirúrgico largura 15 cm - 100m. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	RL	CIRURGICA UNIÃO LTDA	HOSPFLEX	HOSPFLEX	APROVADO	
213	030.10.01240 - Rolo grau cirúrgico largura 30 cm - 100m. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	RL	CIRURGICA UNIÃO LTDA	HOSPFLEX	HOSPFLEX	APROVADO	
214	030.10.01238 - Rolo grau cirúrgico, largura 10 cm - 100m. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	RL	CIRURGICA UNIÃO LTDA	HOSPFLEX	HOSPFLEX	APROVADO	
216	030.10.01245 - Selante c/ flúor fotopolimerizável, kit c/ aplicadores descartáveis 2x5g. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	KIT	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA	BIOSEAL FOTO	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
217	030.10.01246 - Selante c/ flúor verniz a 5%, c/ cera, colofônia e goma-laca. Bisnaga c/ 10g. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	BISN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	DURAPHAT - COLGATE	DURAPHAT - COLGATE	APROVADO	
218	030.10.01247 - Seringa descartável 20 ml, sem agulha, embalada individualmente, com êmbolo de borracha. Unidade. Prazo de validade mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	UN	CIRURGICA UNIÃO LTDA	RYMCO	RYMCO	APROVADO	
220	030.10.01249 - Solução de gluconato de clorexidina 0,12% para bochecho. Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS.	FR	CIRURGICA UNIÃO LTDA	RIOQUIMICA	RIOQUIMICA	APROVADO	
221	030.10.01250 - Solução de gluconato de clorexidina 2,0% para limpeza de cavidades. Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	VICPHARMA		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
222	030.10.01251 - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (Milton). Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo de 10(dez) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	CIRURGICA UNIÃO LTDA	RIOQUIMICA	RIOQUIMICA	APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

223	030.10.01252 - Solução de Tergensol p/ limpeza de cavidades. Embalagem c/ 200 ml, com registro na ANVISA.	FR	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	TERGENCAL - BIODINAMICA	TERGENCA L - BIODINAMIC A	APROVADO	
224	030.10.01253 - Solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor acondicionada em tubetes plásticos de 1,8ml. Caixa contendo 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir da data da entrega. Com registro na ANVISA.	CX	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MEPIVALEN SV - DLA	MEPIVALEN SV - DLA	APROVADO	
225	030.10.01254 - Solução hemostática c/ vasoconstritor. Embalagem c/ 10 ml, com registro na ANVISA.	FR	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	TECHNEW	HEMOLIQ	APROVADO	
227	030.10.01221 - Spray refrigerante com temperatura de - 50 graus Celsius, com tubo de aplicação, inodoro e atóxico, frasco com 200 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	UN	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	ENDO ICE - MAQUIRA	ENDO ICE - MAQUIRA	APROVADO	
229	030.10.01164 - Suspensão otológica com hidrocortisona 10mg + sulfato de neomicina 5mg + sulfato de polimixina B 10000UI. Embalagem c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com a MS e registro na ANVISA.	FR	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	OTOSPORIN - FQM	OTOSPORIN - FQM	APROVADO	
230	030.10.01108 - Tira de lixa inter-proximal aço inox, 6x150 mm - embalagem c/ 12 unidades, de acordo com MS.	PCT	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA	DIADENT 6MM	REPROVADO	ACABAMENTO DAS BORDAS RUIM, POUCO ABRASIVA.
231	030.10.01096 - Tira de lixa inter-proximal em poliéster para acabamento e polimento, 4x170 mm. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca); cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Pacote c/ 150 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS.	PCT	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	PREVEN		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA, EXPERIÊNCIA ANTERIOR, DESCOLAMENTO TOTAL DA GRAMULAÇÃO DURANTE O USO, ARREBENTA AO INSERIR NA INTERPROXIMAL.
232	030.10.01431 - Tira de lixa inter-proximal em poliéster, 0.05mm x 10 mm - embalagem c/ 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS.	PCT	E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	PREVEN	PREVEN	APROVADO	
233	030.10.01087 - Tricresol formalina - emb. c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	FR	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA		APROVADO	
234	030.10.01012 - Vaselina sólida duplamente filtrada - emb. c/ 90gr. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega, com certificado AFE e registro na ANVISA.	FR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	VICPHARMA		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

235	030.10.01242 - Verniz forrador de cavidades com flúor. Embalagem c/ 10+10 ml, com registro na ANVISA.	KIT	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGIC OS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI	DUOFLUORID - FGM	DUOFLUORI D - FGM	APROVADO	
236	030.10.00930 - Água oxigenada líquida 10 volumes - emb. c/ 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega, com certificado AFE, RDC, ANVISA.	FR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	VICPHARMA		APROVADO	
237	030.36.00463 - ALCOOL 70 % LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO	LT	COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ITAJÁ		APROVADO	
238	030.36.00464 - ALCOOL 96° GL LIQUIDO - EMB. C/ 1 LITRO	LT	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	TUPI		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
239	030.10.00938 - Algodão hidrófilo rolo grande - emb. c/ 500 gr. Registro na ANVISA.	PCT	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	NATHALYA		APROVADO	
240	030.10.00959 - Bicarbonato de sódio em pó para profilaxia - emb. c/ 200gr. Validade 20 (vinte) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA.	FR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	AAF		APROVADO	
241	030.10.01020 - Caixa coletor de perfuro cortantes, externa e bandeja de papelão ondulado, cinta lateral e fundo rígido de papelão couro, sacola para revestimento de poliuretano de alta densidade, amarela, vol 1,5 L, com registro na ANVISA.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	DESCARBOX		APROVADO	
242	030.10.01022 - Cânula de irrigação endodôntica em aço inox, - kit c/ 3 tam. e conector p/ sugador, com registro na ANVISA. Autoclavável.	KIT	ELISVANDIA MATOS DONINI- EIRELI	TRINKS	TRINKS	APROVADO	
243	030.10.01023 - Cartela moldura para filme periapical c/ 2 janelas - pct c/ 100, de acordo com MS.	PCT	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	PREVEN		APROVADO	
244	030.10.01024 - Cera 7 odontológica - cx c/ 18 lâminas 225gr. Prazo de validade mínimo de 34 (trinta e quatro) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	ASFER		APROVADO	
245	030.10.01026 - Cera utilidade odontológica - cx c/ 5 lâminas 225 gr. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	ASFER		APROVADO	
246	030.10.01048 - Cone endodôntico principal guta percha 1ª série (15-40), 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	1ª SÉRIE	APROVADO	
247	030.10.01049 - Cone endodôntico principal guta percha 2ª série (45-80), 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	2ª SÉRIE	APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

248	"030.10.01050 - Cones de guta-percha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema níquel-titânio, com 28 mm de comprimento. Caixa com 60 unidades. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA."	UN	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	INJECTA	INJECTA	REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
249	030.10.01055 - Curativo alveolar c/ iodofórmio e própolis - emb. 10g, com registro na ANVISA.	FR	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	BIODINÂMICA	ALVEOLEX 10G	APROVADO	
250	030.10.01076 - Escova de aço para limpeza de brocas, com registro na ANVISA.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	PREVEN		APROVADO	
251	030.10.01077 - Escova de dedo para bebês em silicone, com registro no MS.	UN	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	MEDFIO	MEDFIO	APROVADO	
252	030.10.01078 - Escova de Robson, metálica c/ nylon, com registro na ANVISA.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	PREVEN		APROVADO	
253	030.10.01080 - Escova dental macia infantil 26 tufo, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no MS.	UN	KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LTDA	ULTRA	ZE ESCOVINHA	APROVADO	
254	030.10.01079 - Escova dental macia, adulto, 32 tufo, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO.	UN	KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LTDA	ULTRA	ULTRA 2000	APROVADO	
255	030.10.00320 - ESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON	UN	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	BETTANIM	BETTANIM	APROVADO	
256	030.10.01086 - Espelho de mão em formato de dente médio com revestimento em plástico ou acrílico, medindo aproximadamente 16,5 cm de altura x 9 cm de largura, de acordo com MS.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	PREVEN		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
257	030.10.01090 - Filme de PVC, largura 30 m x 280 mm - rolo de 30m. Com registro na ANVISA.	RL	COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	LIFE CLEAN		APROVADO	
258	030.10.01104 - Fio dental encerado - emb. c/ 100 m. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	RL	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	HIGIX	HIGIX	APROVADO	
259	030.10.01105 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	RL	ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	HIGIX	HIGIX	APROVADO	
260	030.10.01035 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5 CM, ESTÉRIL, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2 , PACOTE COM 10 UNIDADES. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	UN	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	EUROPA		APROVADO	
261	030.10.01112 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5CM, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2. PACOTE COM 500 UNIDADES. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	PCT	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	EUROPA		APROVADO	



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

262	030.10.01046 - Gutapercha Acessória 28mm Sortida - Embalagem c/ 120 pontas sortidas, tamanhos MF - F e FM. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir data da entrega, com registro na ANVISA.	CX	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	META	GUTA ACESSÓRIO	APROVADO	
263	030.10.01169 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato anatômico, dedos curvos, nº 6,5. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA e CA.	PAR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	MAXITEX		APROVADO	
264	030.10.01170 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato anatômico, dedos curvos, nº 7,0. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA e CA.	PAR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	MAXITEX		APROVADO	
265	030.10.01171 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato anatômico, dedos curvos, nº 7,5. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA e CA.	PAR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	MAXITEX		APROVADO	
266	030.10.01172 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato anatômico, dedos curvos, nº 8,0. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA e CA.	PAR	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	MAXITEX		APROVADO	
267	030.10.01182 - Máscara descartável c/ elástico, tripla camada, gramatura 60g/m ² e clipe nasal. Caixa c/ 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. Apresentar amostra.	CX	COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	TALGE		REPROVADO	SEM REGISTRO DA ANVISA, TEXTURA FINA, GRAMATURA NÃO ESPECIFICADA.
269	030.22.00665 - PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHAS 23X21CM, 3 DOBRAS, MIN. 35G/CM ² - EMB C/ 1000 FOLHAS	PCTE	COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	WEST PAPER		REPROVADO	NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
270	030.10.01205 - Pincel aplicador para adesivo dentinário diâmetro 1,5 mm. Embalagem c/ 100 unidades, de acordo com a MS e com registro na ANVISA.	PCT	DENTAL OESTE EIRELI - EPP	SDI	POINT	APROVADO	
271	030.10.01237 - Roletes de algodão. Embalagem c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA.	PCT	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	SSPLUS		APROVADO	

ENCERRAMENTO

As amostras dos vencedores não serão devolvidas, as demais ficarão disponíveis para retirada durante o período de 15 (quinze) dias após a publicação da homologação, na Seção Técnica de Compras, Material e Licitação na Secretaria Municipal de Administração sito a Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Registro/SP.



PREFEITURA DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Para os itens cuja amostra foi reprovada, serão convocadas às empresas detentoras da melhor oferta subsequente, sendo informado na BLL (bll.org.br) o prazo e condições para tal.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e Técnico.

ASSINAM:

PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO:

CLAUDICIR ALVES VASSÃO
Pregoeiro

DANIEL APARECIDO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

DÉBORA SILVANO DE CAMARGO
Equipe de Apoio

ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
Equipe de Apoio

MARJORIE YURI TAMASHIRO
Equipe de Apoio

RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
Equipe de Apoio

YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
Equipe de Apoio

EQUIPE TÉCNICA:

ANDRÉ LUIZ MINERATO
Equipe Técnica

CRISTIANE MARIA ROTAVA
Equipe Técnica

TATIANA FRANÇA HARAMURA DE OLIVEIRA
Equipe Técnica