

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2019
Processo Administrativo Nº 8275/2019
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDICIR ALVES VASSAO
Data de Publicação: 24/09/2019 11:15:38

				TOTAL DO PROCESSO: 74.128,00
CASA DA LOCAÇÃO EIRELI		31.971.990/0001-39	74.128,00	
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 025	52,00	Total: 1.248,00
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Marca: HUSQVARNA	Modelo: 525P5	
Descrição: LOCAÇÃO DE PODADOR DE GALHOS - Podador de galhos com 25,4cm³ cilindradas , potência máxima de 1 kW, velocidade máxima da potência 8500 rpm, capacidade do tanque de combustível de aproximadamente de 0,51 litro, consumo Máximo de combustível 395g/kWh, passo da corrente 3/8"LP, comprimento do sabre 12", peso de 6,4Kg, . Nível de pressão sonora máxima 90dB. REFERÊNCIA: MÁQUINA HUSQVARNA MODELO 525P5. - com equipamento de corte Inf. detal.: Projetado para uso profissional, é leve e ergonômico, além de ter um eixo destacável, que permite maior alcance e facilidade no transporte entre os locais de trabalho.Botão de parada com retorno automáticoAo desligar a máquina, o botão retorna automaticamente para a posição "ON", evitando problemas na partida.Proteção traseira contra impactosA proteção contra impacto traseiro evita o contato direto da máquina contra o solo, minimizando danos no equipamento.Carter em MagnésioA construção do cárter do motor em magnésio e a embreagem reforçada permite uma utilização profissional em longas jornadas de trabalhoMotorPotência 1.0 kWDeslocamento do cilindro 25.4 cm³Velocidade máxima de potência 8500 rpmVelocidade de marcha lenta 3000 rpmVolume do tanque de combustível 0.51 lConsumo de combustível 395 g/kWhEquipamentoComprimento da barra recomendado, mín-máx. 9.84-11.81 inLubrificanteVolume do tanque de óleo 0.2 l				
Quantidade: 24		Valor Unit.: 52,00	Total Item: 1.248,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 025	40,00	Total: 960,00
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Marca: HUSQVARNA	Modelo: 226HD60S	
Descrição: LOCAÇÃO DE PODADOR DE CERCA VIVA - Podador de Cerca viva com 23,6 cm³/1,44 pol³ cilindrada, potência mínima de 0,85kW/1,14 hp, velocidade máxima da potência 8500 rpm, volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,5 litro, consumo máximo de combustível 412g/kWh, nível de pressão sonora máxima 91 dB(A), comprimento máximo da faca 60 cm/23,62", abertura dos dentes 28mm/1,1", velocidade de corte 4100 CPM, Peso máximo da máquina 5,8Kg. REFERÊNCIA: MÁQUINA HUSQVARNA MODELO 226HD60S. - Com equipamento de corte Inf. detal.: Os corta-sebes Husqvarna 226HD60S são modelos excepcionalmente bem equilibrados e muito resistentes. A construção robusta prolonga o tempo de vida útil nas mais exigentes aplicações. O motor X-Torq® aumenta a produtividade das máquinas, disponibilizando a máxima potência numa larga faixa de rotações.Cilindrada 23.6 cm³Potência 0.9 kWComprimento da lâmina 60 cmPeso5.8 kg				
Quantidade: 24		Valor Unit.: 40,00	Total Item: 960,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 025	104,00	Total: 2.496,00
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Marca: DEWALT	Modelo: D25941K	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Descrição: LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 13KG - Martelo demolidor com função rompedora, potência máxima de 1.600W, 220V, punhos emborrachados com sistema CAV (controle antivibração). Energia máxima de golpes 30,6 joules, 1620 golpes por minuto (GPM). Equipamento com encaixe sextavado 3/4" (19mm), acompanha talhadeira 3"x20" encaixe sextavado 1", comprimento 500mm ou ponteira 20" encaixe sextavado 1 1/8". Peso do equipamento sem o acessório 13,2Kg. REFERÊNCIA: MARTELO DEMOLIDOR DEWALT D25941K - Com acessório de perfuração

Inf. detal.: Martelo Demolidor D25941K Dewalt - Encaixe Sextavado 3/4" 1600W 220V Função Rompedor Seletor de 12 posições para alinhar os acessórios (ponteira e talhadeira) Punho frontal com sistema CAV (controle antivibração) Empunhadura lateral Ajustável 360° Selos de proteção que preservam o sistema contra Pó Interruptor liga / desliga Acompanham maleta, ponteira 100% Rolamentada Uso em Construção civil, Empreiteiras, Departamentos de manutenção e Instaladores em geral Ideal para romper estruturas de concreto, demolição de áreas em concreto e asfalto, demolição de pisos e paredes em geral D25941K-B2 - 220V, (SOMENTE NA VERSÃO 220V) Especificações Potência 1.600 W Golpes por minuto 1620 GPM Energia de Golpes 30,6 joules Peso 13,2 Kg

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 104,00** Total Item: 2.496,00

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 060	45,00	Total: 1.080,00
---------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 1	Unidade: DIÁRI	Marca: DEWALT	Modelo: D28720
---------	----------------	---------------	----------------

Descrição: LOCAÇÃO DE SERRA DE CORTE RÁPIDO Máquina policorte cabo ergonômico tipo D com potência máxima de 2200W, tensão em 110V ou 220V, frequência de 50/60Hz, potência máxima de 2200W. Tamanho máximo do disco 14" (355mm), corta em até 45°, rotações máxima por minuto de 3800 RPM. Eixo 1" (26mm) e peso 16Kg. REFERÊNCIA: SERRA DE CORTE RÁPIDO DE 14" D28720 com acessório de corte

Inf. detal.: - Potência: 2.200W;- Rotações por Minuto: 3.800rpm;- Lâmina: 14"x1" (355x25,4mm);- Espessura máx. lâmina: 2,8mm;- Eixo: 1" (25,4mm);- Esquadria esquerda: 0-45°;- Esquadria direita: 0-45°;- Peso: 17kg;- Modelo: D28720;- Marca: Dewalt;Capacidade máx. corte esquadria 90°- Tubo redondo: 125mm;- Tubo quadrado (AxL): 115mm x 115mm;- Tubo retangular (AxL): 115mm x 130mm / 76mm x 229mm;- Cantoneira: 115mm x 137mm;Capacidade máx. corte esquadria 45°- Tubo redondo: 115mm;- Tubo quadrado: 98mm x 98mm;- Tubo retangular: 105mm x 95mm;- Cantoneira: 95mm x 95mm.

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 45,00** Total Item: 1.080,00

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 025	148,50	Total: 3.564,00
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: DIÁRI	Marca: MENEGOTTI	Modelo: HCC16
---------	----------------	------------------	---------------

Descrição: LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO - Cortadora de piso com motor de até 13HP de potência, suas dimensões são 1800x5500x1050mm (CxLxH), profundidade máxima do corte de 170mm, tamanho mínimo do 12" e máximo 16", capacidade do tanque de água 40l, peso da máquina 195kg. REFERÊNCIA: CORTADORA DE PISOS MCB 195 - MENEGOTTI - Com equipamento de corte

Inf. detal.: Descrição: Motor com 13HP Protetor para correia fabricado de aço Acionamento com três correias de perfil ASistema de manivela para regulagem da profundidade de corte Manivela com engraxadeira para aumentar a vida útil e travas para regular a profundidade de corte Rolamentos inferiores com blindagem de aço Acelerador robusto fabricado em liga de alumínio com alta resistência Projetada para trabalhar com discos de corte de 12" (300mm), 14" (350mm) e 16" (400mm) conforme aplicação desejada Sistema de resfriamento do disco de corte com alta eficiência Estrutura robusta garante corte preciso evitando vibrações e prolongando a vida dos equipamentos e dos discos de Corte Disco de corte não incluso Modelo: HCC-16 Peso: 128kg Dimensões: (CxLxH) 1533x603x963mm Profundidade máxima de corte: 140mm Tamanho do disco: 300 a 400mm Capacidade do tanque de água: 37l Motor: Gasolina Honda Gx390 13CV 3600RPM

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 148,50** Total Item: 3.564,00

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 025	460,00	Total: 55.200,00
----------------	-----------	----------	--------	-------------------------

Item: 1	Unidade: MÊS	Marca: HUSQVARNA	Modelo: 236
---------	--------------	------------------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Descrição: LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA Roçadeira com motor 02 tempos a gasolina a partir de 1,6 hp,33,6cm³ cilindradas, guidão bipartido para facilitar o transporte, velocidade máxima de potência 9,000 RPM, com cinturão duplo, peso máximo de 7,2 kg. Nível máximo de pressão sonora de 97dB(A). Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,74 l. REFERÊNCIA: HUSVARNA MODELO 236

Inf. detal.: É a roçadeira com o melhor custo-benefício para usuários que buscam um equipamento potente para a limpeza urbana e corte de pastagens em fazendas. A Roçadeira Husqvarna conta com o melhor desempenho de utensílios de corte para seu jardim. O resistente motor e sistema fácil de manutenção da embreagem com o eficiente filtro de ar, levam ao aumento da vida útil do produto. Especificações Técnicas - Cilindrada: 33.6 cm³ - Potência: 1.2 kW - Consumo de combustível: 639 g/kWh - Relação de transmissão: 1.4 - Ângulo da engrenagem de direção: 30º Peso (sem equipamento de corte): 7.2 Kg

Quantidade: 120 **Valor Unit.: 460,00** Total Item: 55.200,00

LOTE 27	Quant.: 1	Num: 025	47,90	Total: 9.580,00
----------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 1	Unidade: DIÁRI	Marca: HUSQVARNA	Modelo: 236
---------	----------------	------------------	-------------

Descrição: LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA Roçadeira com motor 02 tempos a gasolina a partir de 1,6 hp,33,6cm³ cilindradas, guidão bipartido para facilitar o transporte, velocidade máxima de potência 9,000 RPM, com cinturão duplo, peso máximo de 7,2 kg. Nível máximo de pressão sonora de 97 dB(A). Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,74 l. REFERÊNCIA: HUSVARNA MODELO 236

Inf. detal.: É a roçadeira com o melhor custo-benefício para usuários que buscam um equipamento potente para a limpeza urbana e corte de pastagens em fazendas. A Roçadeira Husqvarna conta com o melhor desempenho de utensílios de corte para seu jardim. O resistente motor e sistema fácil de manutenção da embreagem com o eficiente filtro de ar, levam ao aumento da vida útil do produto. Especificações Técnicas - Cilindrada: 33.6 cm³ - Potência: 1.2 kW - Consumo de combustível: 639 g/kWh - Relação de transmissão: 1.4 - Ângulo da engrenagem de direção: 30º Peso (sem equipamento de corte): 7.2 Kg

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 47,90** Total Item: 9.580,00

PREGOEIRO: CLAUDICIR ALVES VASSAO

EQUIPE DE APOIO MARJORIE YURI TAMASHIRO

EQUIPE DE APOIO ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO

EQUIPE DE APOIO DÉBORA SILVANO DE CAMARGO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

EQUIPE DE APOIO RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA

EQUIPE DE APOIO YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO

EQUIPE DE APOIO DANIEL APARECIDO DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO LUCAS FELIPE FERRAZ

TÉCNICO-CONTÁBIL RUBENS MARIANO