

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2019
Processo Administrativo Nº 8275/2019
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDICIR ALVES VASSAO
Data de Publicação: 24/09/2019 11:15:38

LOTE 6	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Quantidade: 24	Val.Ref.: 59,33
Descrição: LOCAÇÃO DE SOPRADOR - Soprador de 50,2 cm³ cilindradas, potência máxima de 1,6 kW / 2,1 hp, velocidade máxima da potência 7500 rpm, volume do tanque de combustível de aproximadamente 1,25 lit/42,27 fl oz, consumo máximo do tanque de combustível 455 g/kWh. Vazão do ar no alojamento 19,6 m³/min, vazão do ar no tubo 14 m³/min, nível de pressão sonora no ouvido 94 dB(A), . Equipamento com cinturão integrado. Peso máximo 10,21 kg. REFERÊNCIA: MÁQUINA HUSQVARNA MODELO 350 BT.			
LOTE 7	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Quantidade: 24	Val.Ref.: 48,33
Descrição: LOCAÇÃO DE INVERSORA DE SOLDA Inversora de solda com processo de eletrodo revestido, tensão 110 220V, frequência máxima de 50/60hz, tipo de solda DC - Corrente Contínua, tensão de saída 59v, potência aparente 5,11 Kva, faixa da corrente de 30 200 A, faixa de potência 0,93, eletrodo 6013, 7018 até 3,25mm. Classe de proteção IP 21S, grau de proteção F, ciclo de trabalho 60 a 150 A. Dimensões 376 x 155 x 285mm, peso líquido 9,5Kg. Acessórios: porta eletrodo, garra negativa, escova e escudo de aço.REFERÊNCIA: INVERSORA DE SOLDA NEOBRASIL I 200/BIVOLT.			
LOTE 8	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Quantidade: 12	Val.Ref.: 18,33
Descrição: LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400L COM MOTOR ELÉTRICO - Betoneira com motor elétrico de 02 cavalos e 04 polos, correias de 02 peças A-42, capacidade máxima de 400 litros, carga ideal de mistura de 300 litros. Diâmetro máximo da polia do motor de 60 mm (2A), diâmetro máximo da polia do pinhão de 300 mm, dimensões: 1500 x 1000 x 1500mm e peso aproximado sem motor de 180kg. - REFERÊNCIA: BETONEIRA HORBACH			
LOTE 9	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Quantidade: 12	Val.Ref.: 21,67
Descrição: LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400L COM MOTOR A GASOLINA - Betoneira com motor a gasolina, com potência do motor mínima do motor de 3,5 a 5,5HP, correias de 02 peças A-76, capacidade máxima de 400 litros, carga ideal de mistura de 300 litros. Diâmetro máximo da polia do motor de 60 mm (2A), diâmetro máximo da polia do pinhão de 300 mm, dimensões: 1500 x 1000 x 1500mm e peso aproximado sem motor de 180kg. - REFERÊNCIA: BETONEIRA HORBACH			
LOTE 10	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Quantidade: 12	Val.Ref.: 143,33
Descrição: LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO Compactador de solo a percussão com motor a gasolina, com potência de 4HP 4 tempos. Força de impacto máxima de 1400 kgf, impactos por minutos mínimo de 640 e máximo de 680, tanque de combustível com volume máximo de 02 litros, medida máxima da sapata de 280x300mm, velocidade máxima de deslocamento de m/min 12,5, amplitude máxima do salto de 85mm. Peso do equipamento 73Kg e dimensão 720x412x1043 (CxLxA). REFERÊNCIA: COMPACTADOR DE PERCUSSÃO CS 73 CSM			
LOTE 11	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Quantidade: 12	Val.Ref.: 63,33
Descrição: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 2500 WATTS - Gerador de energia a gasolina com partida manual, motor de 6,5CV, potência máxima de 2,2 KVA, potência contínua 2,0KVA, tensão de saída 110V/220V com voltímetro e chave seletora de tensão, capacidade do tanque 12,5 litros, autonomia de 10 horas. Nível de pressão sonora 77dB A. Peso 49Kg e dimensões 610mmx460mmx520mm (CxLxA). REFERÊNCIA: Gerador Branco B4T-2500			
LOTE 12	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Item: 1 Unidade: DIÁRI Quantidade: 12 Val.Ref.: 206,67

Descrição: LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 12000 WATTS - Gerador de energia a diesel com partida elétrica, motor 22CV, potência máxima de 11 KVA, potência contínua 10KVA. Capacidade máxima do tanque de combustível 25l, autonomia 5,2 horas, nível de pressão sonora 82dBA. Peso 143Kg, dimensões 970mmx720mmx785mm (CxLxA) e fio recomendado 10,0mm. REFERÊNCIA: Gerador Branco BD-12000 E G2

LOTE 14 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: DIÁRI Quantidade: 24 Val.Ref.: 150,00

Descrição: LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 30KG Martelo demolidor com função rompedora, potência máxima de 2.000W, 220V, punhos emborrachados com sistema CAV (controle antivibração). Energia máxima de golpes 69 joules, 900 golpes por minuto (GPM). Equipamento com encaixe sextavado 1.1/8" (28mm), acompanha talhadeira 3"x20" encaixe sextavado 1 1, comprimento 500mm ou ponteira 20" encaixe sextavado 1 1/8". Peso do equipamento sem o acessório 31Kg. REFERÊNCIA: MARTELO DEMOLIDOR DEWALT D25980 - Com acessório de perfuração.

LOTE 15 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: DIÁRI Quantidade: 24 Val.Ref.: 67,33

Descrição: LOCAÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão com pressão máxima de 1600lbf/pol², pressão permissível de até 2400 lbf/pol², vazão máxima de água de 7,5L/min ou 450L/h, potência máxima do motor de 2,5CV, potência máxima consumida 2290W. Proteção térmica no motor, com bomba axial e 03 pistões revestidos em cerâmica, rotação máxima da bomba de 3600 RPM. Peso máximo de 22,2 Kg e voltagem 220V. REFERÊNCIA: MÁQUINA JACTO J7200

LOTE 16 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: MÊS Quantidade: 24 Val.Ref.: 83,33

Descrição: LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 2x1 - Andaime tubular de aço-carbono, pintado por imersão e prensado por encaixes. Conjunto 2mx1m (AxL), composto por 4 painéis e 01 travamento.

LOTE 17 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: MÊS Quantidade: 24 Val.Ref.: 83,33

Descrição: LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 2x1,5 - Andaime tubular de aço-carbono, pintado por imersão e prensado por encaixes. Conjunto 2mx1,5m (AxL), composto por 4 painéis e 01 travamento.

LOTE 18 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: MÊS Quantidade: 24 Val.Ref.: 37,67

Descrição: LOCAÇÃO DE RODÍZIO PARA ANDAIMES - Rodízio para andaime usado para facilitar o deslocamento de torres de andaime. Altura 33,8 (cm), peso 3,23Kg e com 15cm de diâmetro do rodízio.

LOTE 19 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: MÊS Quantidade: 24 Val.Ref.: 37,67

Descrição: LOCAÇÃO DE SAPATA AJUSTÁVEL - Sapata ajustável para andaime com 43cm de altura, 1,5Kg e ajuste máximo de nivelamento do terreno de 30cm.

LOTE 20 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: MÊS Quantidade: 24 Val.Ref.: 37,67

Descrição: LOCAÇÃO DE PISO METÁLICO - Piso metálico para andaime de 1,5m com furos e ranhuras para evitar acúmulo de água e torna a superfície antiderrapante e segura. Altura 1,47m, largura 0,37m e 11,6Kg.

LOTE 21 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: SEMAN Quantidade: 120 Val.Ref.: 21,67

Descrição: LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 2x1 - Andaime tubular de aço-carbono, pintado por imersão e prensado por encaixes. Conjunto 2mx1m (AxL), composto por 4 painéis e 01 travamento.

LOTE 22 DESERTO Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: NÃO

Item: 1 Unidade: SEMAN Quantidade: 120 Val.Ref.: 21,67

Descrição: LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 2x1,5 - Andaime tubular de aço-carbono, pintado por imersão e prensado por encaixes. Conjunto 2mx1,5m (AxL), composto por 4 painéis e 01 travamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP

LOTE 23	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: SEMAN	Quantidade: 120	Val.Ref.: 9,67
Descrição: LOCAÇÃO DE RODÍZIO PARA ANDAIMES - Rodízio para andaime usado para facilitar o deslocamento de torres de andaime. Altura 33,8 (cm), peso 3,23Kg e com 15cm de diâmetro do rodízio.			
LOTE 24	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: SEMAN	Quantidade: 120	Val.Ref.: 9,67
Descrição: LOCAÇÃO DE SAPATA AJUSTÁVEL - Sapata ajustável para andaime com 43cm de altura, 1,5Kg e ajuste máximo de nivelamento do terreno de 30cm.			
LOTE 25	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: SEMAN	Quantidade: 120	Val.Ref.: 9,67
Descrição: LOCAÇÃO DE PISO METÁLICO - Piso metálico para andaime de 1,5m com furos e ranhuras para evitar acúmulo de água e torna a superfície antiderrapante e segura. Altura 1,47m, largura 0,37m e 11,6Kg.			
LOTE 26	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Quantidade: 24	Val.Ref.: 52,33
Descrição: LOCAÇÃO DE MOTOSERRA - Motoserra com 61,5 cm³/3,8 pol³ cilindradas e potência máxima de 2,9 kW / 3,9 hp. Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,75 lit/25,36 fl oz, velocidade em marcha lenta 2500 rpm, volume do tanque de óleo 0,45 lit com bomba de óleo automático.Nível de pressão sonora no ouvido de 97 dB(A). Passo da corrente 3/8", comprimento do sabre 13"-18", calibre da corrente 0,058". Peso máximo (com equipamento de corte) 6,1Kg. REFERÊNCIA: MÁQUINA HUSQVARNA MODELO 61			
LOTE 28	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: DIÁRI	Quantidade: 24	Val.Ref.: 76,67
Descrição: LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA Placa Vibratória com motor 4 tempos 5,5 com dimensão da base 700x460 , frequência de vibração máxima de 6000 vpm, força centrífuga de 1500kgf, velocidade máxima de trabalho de até 25 metros/minuto . Potência máxima de 5,5 hp, movida a gasolina comum, capacidade do tanque de 3,6 litros, partida manual. Peso 105kg c/ motor. REFERÊNCIA: PLACA VIBRATÓRIA EMIT EP PVG15			