

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
Processo Administrativo Nº 92/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAUDICIR ALVES VASSAO
Data de Publicação: 31/01/2020 17:08:34

LOTE 6	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 399,00
Descrição: 030.28.00572 - CALÇAS DE SEGURANÇA TAMANHO G - Composição: Nylon (face externa) revestido com policloreto de vinila (face interna) com espessura de 0,18mm; Cintura: Ajustada com um elástico; Barra: Reta; Faixas Refletivas 15mm tecido (150cd/lx/m2) na cor Prata: no zíper das pernas da barra; Costuras: feitas em máquinas retas de alta performance e seladas através de processo termo eletrônico. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. Aprovado para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água: Para uso no Programa Viva Leite.			
LOTE 7	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 229,67
Descrição: 030.28.00571 - CALÇAS DE SEGURANÇA TAMANHO M - Composição: Nylon (face externa) revestido com policloreto de vinila (face interna) com espessura de 0,18mm; Cintura: Ajustada com um elástico; Barra: Reta; Faixas Refletivas 15mm tecido (150cd/lx/m2) na cor Prata: no zíper das pernas da barra; Costuras: feitas em máquinas retas de alta performance e seladas através de processo termo eletrônico. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. Aprovado para proteção do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água: Para uso no Programa Viva Leite.			
LOTE 8	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: CJ	Quantidade: 3	Val.Ref.: 648,00
Descrição: 030.28.00474 - CONJUNTO MOTOSSERRISTA - Conjunto de proteção para operadores de motosserra, composto de: Calça, Camisa, Luva, Capacete, Viseira e Protetor auricular. (CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA)			
LOTE 11	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 160,00
Descrição: 030.28.00570 - JAQUETAS DE SEGURANÇA TAMANHO G - Composição Nylon (face externa) revestido com policloreto de vinila (face interna) com espessura de 0,18mm; Fechamento: através de zíper e velcro; Capuz: Fixo, ajustado através de cordão e regulador; Punhos; ajustados através de uma tira de velcro e elástico; Faixas refletivas 30mm termocolante (150cd/lx/m2) na cor Prata: nas costas; Logomarca: em serigrafia no peito e costas; Costuras: feitas em máquinas retas de alta performance e seladas através de processo termo eletrônico. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. Aprovado para proteção de tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água: Para uso no Programa Viva Leite.			
LOTE 12	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 4	Val.Ref.: 156,6699
Descrição: 030.28.00569 - JAQUETAS DE SEGURANÇA TAMANHO M - Composição Nylon (face externa) revestido com policloreto de vinila (face interna) com espessura de 0,18mm; Fechamento: através de zíper e velcro; Capuz: Fixo, ajustado através de cordão e regulador; Punhos; ajustados através de uma tira de velcro e elástico; Faixas refletivas 30mm termocolante (150cd/lx/m2) na cor Prata: nas costas; Logomarca: em serigrafia no peito e costas; Costuras: feitas em máquinas retas de alta performance e seladas através de processo termo eletrônico. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. Aprovado para proteção de tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água: Para uso no Programa Viva Leite.			
LOTE 13	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: CX	Quantidade: 20	Val.Ref.: 25,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP

Descrição: 030.28.00544 - Luva de Procedimento em látex natural não estéril, lisa, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). Aprovada pelo Ministério da Saúde e com Registro Anvisa. Atende as exigências da RDC nº05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e Lote impressos no punho). Disponível nos tamanhos P, M e G. e em caixa com 100 unidades. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

LOTE 14	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: CX	Quantidade: 10	Val.Ref.: 41,97
---------	-------------	----------------	-----------------

Descrição: 030.28.00524 - Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, não esterilizada, com pulverização interna de pó bio absorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos tais como classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. Acondicionado em caixa contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

LOTE 15	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 12	Val.Ref.: 44,31
---------	-------------	----------------	-----------------

Descrição: 030.28.00538 - Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de polipropileno na cor cinza, anti embaçante, recoberta com borracha macia, com sistema de ventilação indireta. O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico, dotado de presilhas plásticas nas extremidades que se encaixam em outras presilhas localizadas nas extremidades da armação e visor de policarbonato incolor ou cinza. O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos do usuário. Suas peças devem ser removíveis facilitando a reposição durante o uso. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

LOTE 19	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 12	Val.Ref.: 267,9599
---------	-------------	----------------	--------------------

Descrição: 030.28.00498 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão paraquedista, confeccionado em material sintético poliéster, dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em "D" em aço, localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MTE. PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09.

LOTE 22	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 185	Val.Ref.: 107,45
---------	--------------	-----------------	------------------

Descrição: 030.28.00510 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.

LOTE 27	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 140	Val.Ref.: 29,04
---------	-------------	-----------------	-----------------

Descrição: 030.28.00531 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE.

LOTE 28	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 5	Val.Ref.: 117,63
---------	--------------	---------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP**

Descrição: 030.28.00548 - PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR, calçado de segurança tipo tênis em tecido microfibra hidrofugada na cor branca com acabamento em PU, sistema calce rápido; com numeração disponível do 33 ao 47, solado em duas camadas de PU bidensidade, óleo resistente, injetado diretamente no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, palmilha de montagem em material sintético "sistema Strobel", possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU), Possui certificações junto ao MTE e atender a NR32, o fabricante deve possuir: ABNT NBR ISO 20345:2008

LOTE 34	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 40	Val.Ref.: 3,55

Descrição: 030.28.00518 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão tricotada mínimo de 4 fios, com pigmentação em PVC na palma e dedos, com acabamento em overloque, nas cores branca, preto e mesclada. Modelo ALGODÃO PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve atender as normas EN 388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

LOTE 36	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: CX	Quantidade: 10	Val.Ref.: 41,97

Descrição: 030.28.00550 - PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVA, em borracha natural com material nitrílico, conferindo resistência química, deve ser descartável, com antiderrapante, resistência química classe A - tipo 2; classe B; classe C - tipo 1, 2, 3, 4 e 6; mecânica a rasgos e antiperfurações 3 vezes maior do que o látex ou vinil. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

LOTE 39	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 200	Val.Ref.: 3,15

Descrição: 030.28.00526 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone material lavável para higienização, antialérgico, atóxico e com cores diferentes (direito e esquerdo), possuir cordão de ligação entre os "PLUG's", aplicado a serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15, anexo I e II. Não possui peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. Possui certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO.

LOTE 51	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 110	Val.Ref.: 101,01

Descrição: 030.28.00516 - Avental de segurança confeccionado em tecido misto Gossypium-Ester, EGX impermeável, com tiras para ajustes. Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor convectivo) e contra umidade proveniente de operações com uso de água. O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Atender norma 407:2007 11XXXXX. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.

LOTE 55	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 5	Val.Ref.: 25,12

Descrição: 030.28.00545 - Luva de cobertura para luva de alta tensão, confeccionada em vaqueta integral curtida ao cromo, com punho 15 cm em raspa de couro curtido ao cromo e com protetor de artéria. Tira de reforço externo entre o polegar e indicador do mesmo material, reforço meia lua no punho e tira e fivela plástica para ajuste no dorso. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. Deve ser compatível com o item 030.28.00546.

LOTE 56	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: UN	Quantidade: 230	Val.Ref.: 58,58

Descrição: 030.44.00204 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO TIPO CONE, confeccionado em PVC com característica de retornar a sua forma natural quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a intempéries, altura de 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone laranja com duas faixas brancas em material refletivo tipo colméia com retro refletância de 250 candelas, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 kilos. Material fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação junto ao MTE.

LOTE 57	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 5	Val.Ref.: 322,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
REGISTRO-SP

Descrição: 030.28.00546 - PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO - Luva de segurança isolante de borracha, bicolor 10KV, Tipo II (resistente a ozônio), classe 1, cor da etiqueta branca, tensão máxima de uso de 7.500V, com tamanhos: 9, 9 ½, 10, 10 ½ e 11. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e em acordo com ABNT NBR 10622:1989 e ABNT NBR 10624:1989. Deverá vir com os respectivos laudos dos ensaios em instituição idônea capacitada para esse fim.
