

RELATÓRIO DA SESSÃO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ROÇADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA E

Relatorio de vencedores

Item	Razão Social	CPF/CNPJ	Descrição	Marca	Modelo	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total	Aprovado	Observação
1	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	19611064000157	CINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA, COM SISTEMA PRÁTICO DE ENGATE NO PEITORAL, COM SUPORTE COSTAL, FAIXAS LAGAS DE 5CM E ALCOLHOADAS, PESO 500 GR.	TEC MATER -	TEC MATER -	80	52,73	4218,4	APROVADO	
2	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	50401485000101	"PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SÓ PEÇA COM FECHAMENTO SUPERIOR EM POLAINA COM ATACADOR PARA AJUSTE; COM NUMERAÇÃO DISPONÍVEL 33 A 46; COR DO CANO PRETO E POLAINA AMARELA; CANO LONGO 33,5 CM + POLAINA 6,5 CM REFERENCIA AO TAMANHO NÚMERO 40, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PVC REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA PARA MAIOR RESISTÊNCIA QUÍMICA. MATERIAL DEVERÁ SER CERTIFICADO JUNTO AO MTE, FABRICANTE POSSUI CERTIFICAÇÕES: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008."	WORKFLEX	POLAINA	100	52,57	5257	APROVADO	
3	R. DE O. SANTIL EPI-EPP	97530228000125	PROTEÇÃO DE MEMBRO INFERIOR CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MODELO BLATT, CONFECCIONADO EM TECIDO MICROFIBRA HIDROFUGADA, COR PRETO, DORSO EM MATERIAL SINTÉTICO COM ESPUMA EM PU E FORRADO EM NÃO TECIDO, FORRAÇÃO INTERNA TOTAL EM NÃO TECIDO E MANTA DUBLADA, POSSUI COSTURAS SIMPLES, DUPLAS E QUÁDRUPLAS, PALMILHA DE MONTAGEM SINTÉTICA SISTEMA "STROBEL", PALMILHA DE CONFORTO EM EVA ANTIMICROBIANA, SOLADO BIDENSIDADE EM DUAS CAMADAS DE PU EXPANDIDO INJETADO DIRETO NO CABEDAL RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, BIQUEIRA PLÁSTICA SOMENTE PARA CONFORMAÇÃO, CALCE RÁPIDO COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, CONTRAFORTE EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO, NUMERAÇÃO DISPONÍVEL DO 33 AO 47, CABEDAL RESISTENTE A PENETRAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA (WRU). TER CERTIFICADO JUNTO AO MTE, FABRICANTE COM CERTIFICAÇÕES ISO E POSSUI CERTIFICAÇÕES: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008.	AM LOTERIO	C.A 45.448	180	50	9000	REPROVADO	EMPRESA NÃO APRESENTOU CATÁLOGO
4	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	52815475000130	PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER SEM COSTURAS, COM BANHO EM BORRACHA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO QUÍMICA PROTEGENDO A PALMA, DORSO, DEDOS E PONTA DOS DEDOS, FECHAMENTO NO PUNHO EM ELASTANO, ACABAMENTO FINAL EM OVERLOQUE, TAMANHOS DISPONÍVEIS 7"(P),8"(M), 9"(G) E 10"(GG), NÍVEIS DE DESEMPENHO CONTRA RISCOS MECÂNICOS EN 388: 3241. DEVE ATENDER AS NORMAS EN 388/2003, EN 420/2003. MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MTE.	KOCH	LUVA TRICOTADA	200	2,77	554	REPROVADO	NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL (NÃO TEM O BANHO EM BORRACHA NITRÍLICA)

Assinado por 4 pessoas: CAROLINA MEIREANE LOPES VIANA, LEANDRO YUKIO SUYAMA, GEHELITON SOUZA MARTINS e HELENA MAYUMI KAWA-JIRI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://registro.1doc.com.br/verificacao/F231-4CFB-B122-7D99> e informe o código F231-4CFB-B122-7D99



Item	Razão Social	CPF/CNPJ	Descrição	Marca	Modelo	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total	Aprovado	Observação
5	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	50401485000101	PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO RASPA NO DORSO E COURO EM VAQUETA NA PALMA, COM TIRA DE REFORÇO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR INTERNO NA PALMA, MODELO PETROLEIRA, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, COMPRIMENTO TOTAL DE 27 CM. OBS: VARIAÇÃO DE + OU - 5MM. NÍVEIS DE DESEMPENHO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, MÍNIMO EN 388: 3144. DEVE ATENDER AS NORMAS EN 388/2003. MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MTE.	HM	MISTA 7	180	12,47	2244,6	APROVADO	
6	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	13851726000180	PROTEÇÃO DO APARELHO AUDITIVO DO TIPO ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA PARA PROTEÇÃO SONORA SUPERIORES AOS ESTABELECIDOS NA NR 15 ANEXO I E II, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E INTERIOR. POSSUI HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO QUE MANTÉM AS CONCHAS FIRMEAMENTE SELADAS CONTRA O CRÂNIO PROTEGENDO A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. POSSUI HASTE COM SUPERFÍCIE LISA QUE MINIMIZA O ACÚMULO DE SUJEIRA; CONCHAS E PARTES ACOPLÁVEIS QUE PERMITEM SUA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. NÃO POSSUIR PEÇA ALGUMA METÁLICA DESTE MODO PODE SER UTILIZADA EM APLICAÇÕES COM RISCO ELÉTRICO. GRAU DE ATENUAÇÃO NRRFS 18. CERTIFICAÇÕES ANSI. S. 12.6:1997. MATERIAL COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MTE.	DELT APLUS	PROTEÇÃO DO APARELHO AUDITIVO DO TI	50	10,34	517	REPROVADO	NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL (NRRFS 10)
7	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	19611064000157	PROTETOR FACIAL CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BONÉ ROÇADOR, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO (BRIM), PROTETOR DE NUCA COM 30 CM, REGULAGEM SIMPLES NA PARTE TRASEIRA DO CAPUZ PARA AJUSTE, TELA EM NYLON FRONTAL NA COR PRETA, MEDINDO 8", ACABAMENTO DAS BODAS EM POLIPROPILENO DE MÉDIA DENSIDADE NA COR PRETA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MTE.	RS PROTEÇÃO CA 46167	RS PROTEÇÃO CA 46167	100	52,04	5204	APROVADO	
8	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	13851726000180	"PROTETOR DO SISTEMA DA VISÃO TIPO ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL, NA COR INCOLOR, COM PROTEÇÃO LATERAL, APRESENTA DUAS HASTES AJUSTÁVEIS. HASTES CONFECCIONADAS EM NYLON COM MOVIMENTO TELESCÓPICO, MELHORANDO A ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO, PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. PRODUZIDOS DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z87.1/2003. INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, COM PROTEÇÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR. MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MTE."	KALIPSO	PROTETOR DO SISTEMA DA VISÃO TIPO ÓCULOS DE SEGURA	100	4,63	463	APROVADO	

Item	Razão Social	CPF/CNPJ	Descrição	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total	Aprovado	Observação
9	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	13851726000180	PROTECTOR DO SISTEMA DA VISÃO TIPO ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL, NA COR FUMÊ, COM PROTEÇÃO LATERAL, APRESENTA DUAS HASTES AJUSTÁVEIS. HASTES CONFECCIONADAS EM NYLON COM MOVIMENTO TELESCÓPICO, MELHORANDO A ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO, PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. HASTES CONFECCIONADAS EM NYLON COM MOVIMENTO TELESCÓPICO, MELHORANDO A ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO. PRODUZIDOS DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z87.1/2003. INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, COM PROTEÇÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR. MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MTE.	KALIPSO	PROTECTOR DO SISTEMA DA VISÃO TIPO ÓCULOS DE	100	4,63	463	APROVADO	
10	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	13851726000180	PERNEIRA EM COURO SINTÉTICO SIMPLES, COSTURA ELETRÔNICA, SEM PROTEÇÃO DE JOELHO, SEM ORIFÍCIOS LATERAIS, PROTEÇÃO 3 TALAS EM POLIPROPILENO INTERLIGADAS ATÉ O TORNOZELO (TALA INTEIRIÇA), COM FECHAMENTO EM VELCRO	SINTÉTICOS	PERNEIRA EM COURO SINTÉTICO SIMPLE	100	21,55	2155	APROVADO	
11	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	52815475000130	PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO, AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM COURO TIPO RASPA, COM FECHAMENTO LATERAL EM TIRAS DE COURO E FIVELAS DE METAL PARA AJUSTES LATERALMENTE E PESCOÇO, CONFORME NBR 13335/01, COM PASSADOR NO PESCOÇO EM TIRAS DO MESMO MATERIAL, MEDINDO 120X60CM, AVENTAL EM MATERIAL SEM EMENDA, COR DE COURO, NORMAS ISO 11611:2007. MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MTE.	KOCH	AVENTAL RASPA	180	33,77	6078,6	APROVADO	
12	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	50401485000101	PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NO DORSO E COURO EM VAQUETA NA PALMA, COM TIRA DE REFORÇO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR INTERNO NA PALMA, MODELO PETROLEIRA, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, COMPRIMENTO TOTAL DE 27 CM. OBS: VARIAÇÃO DE + OU - 5MM. NÍVEIS DE DESEMPENHO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, MÍNIMO EN 388: 3144. DEVE ATENDER AS NORMAS EN 388/2003. MATERIAL DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MTE.	CALSEG	VAQUETA 7	200	11,67	2334	APROVADO	
13	RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	52815475000130	"PROTEÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR TIPO LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON, COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E DEDOS,PUNHO COM ELASTANO. POSSUI PROPRIEDADE ANTIESTÁTICA.TAMANHO M/G/GG. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MTE N° 15.272"	KOCH	LUVA TRICOTADA	200	2,57	514	REPROVADO	NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL (TRICOTADA EM FIBRAS E NÃO TEM O REVESTIMENTO EM POLIURETANO)

REGISTRO/SP, 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

